

THORAXONCOLOGIE

Carboplatine – Vinorelbine

Schema

- Carboplatine AUC 5 IV d1 (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- Vinorelbine 25 mg/m² IV d1 + d8 (infusie over 10 min in 100mL NaCl 0.9%, naspoeling 250mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1 uur voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 10mg IV op d1

Opmerkingen

- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie.

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn, constipatie (!)
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Mild haarverlies, vermoeidheid, pijn
- Stijging van leverenzymen, nierfunctie-achteruitgang
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Infusie-gerelateerde reactie, hypersensitiviteit
- Perifere neuropathie, verlies diepe peesreflexen
- Pulmonale toxiciteit, stijging AST/ALT, artralgie en myalgie

Dosisaanpassingen

- Hepatische dysfunctie bij start
 - Mild: reduceer vinorelbine met 25%
 - Matig: reduceer vinorelbine met 50%
 - Ernstig: geen vinorelbine